




Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Super


Schermi motorizzati




Schermi elettrici professionali, contraddistinti da un'eccellente qualità costruttiva e di materiali impiegati. Questi schermi sono particolarmente adatti per ambienti ampi, attrezzati per un pubblico numeroso ed in cui è necessario quindi effettuare proiezioni di alta qualità, come per esempio in aule universitarie, sale congressuali, cinema, teatri, eventi sportivi, culturali e musicali. Sono realizzati con cassonetto in alluminio verniciato bianco opaco come tutte le parti a vista, robuste testate laterali e contrappeso inferiore in acciaio. Vengono forniti con staffe laterali a mensola in acciaio per il montaggio a parete e soffitto, interruttore e manuale d'installazione, uso e manutenzione. Gli schermi Super possono essere forniti con o senza bordi neri perimetrali, con una vasta scelta di tele disponibili. Accessori disponibili a richiesta: staffe distanziatrici da parete e telecomando radio.



Fissaggio a parete
con caduta tela
anteriore



Fissaggio a parete
con caduta tela
posteriore



Fissaggio a soffitto

- Tele disponibili: White, Hi-gain White, Contrast Grey, Sonora e Rear Pro, nei formati 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 e 21:9, con e senza bordi neri perimetrali.
- Discesa del telo nella parte anteriore del cassonetto, a richiesta realizzabile anche con discesa posteriore.
- Cassonetto in alluminio verniciato bianco opaco, sezione mm. 145x145, aperto nella parte inferiore.
- Motore elettrico monofase Somfy, marchi CE e IMQ, alimentazione 230V-50Hz, assorbimento 90-120W 0,40-0,50A, grado di protezione IP44, 17 giri al minuto, montato sul lato sinistro dello schermo. Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
- Finecorsa di salita e discesa già regolati. Lo schermo può essere fermato anche ad altezze intermedie agendo sull'interruttore elettrico.
- Staffe di sospensione a parete e soffitto laterali a mensola, realizzate in acciaio verniciato bianco opaco.
- Staffe da parete distanziatrici disponibili a richiesta. Distanza parete / telo cm. 25 max.
- Testate laterali in acciaio verniciato bianco opaco.
- Contrappeso in acciaio verniciato bianco opaco.
- Schermi forniti completi di invertitore elettrico per la discesa e salita del telo.
- A richiesta fornibile con telecomando radio, con ricevitore esterno o integrato nel motore.
- Schermo certificato CE, con garanzia totale di 24 mesi dalla data d'acquisto alle condizioni indicate sul manuale d'uso e manutenzione.
- Robusto imballo in cartone tipo vulcano.
- Ingombro cassonetto: base del telo + cm. 20



Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Super Schermi motorizzati



CODICE					FORMATO	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	SONORA	REAR PRO	SENZA BORDI NERI					
B603030	H603030	G603030	T603030	R603030	1:1	300x300	320x10,5x11,2	322x22x22	36	39
B603535	H603535	G603535	T603535	R603535	1:1	350x350	370x10,5x11,2	372x22x22	42	45
B604040	H604040	G604040	T604040	R604040	1:1	400x400	420x10,5x11,2	422x22x22	49	53
B604545	H604545	G604545	T604545	R604545	1:1	450x450	470x10,5x11,2	470x22x22	54	58
B603530	H603530	G603530	T603530	R603530	4:3	350x300	370x10,5x11,2	370x22x22	41	45
B604030	H604030	G604030	T604030	R604030	4:3	400x300	420x10,5x11,2	422x22x22	46	51
B604035	H604035	G604035	T604035	R604035	4:3	400x350	420x10,5x11,2	422x22x22	47	52
B604535	H604535	G604535	T604535	R604535	4:3	450x350	470x10,5x11,2	472x22x22	51	55
B604540	H604540	G604540	T604540	R604540	4:3	450x400	470x10,5x11,2	472x22x22	52	58
B605037	H605037	G605037	T605037	R605037	4:3	500x375	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64
B603519	H603519	G603519	T603519	R603519	16:9	350x197	370x10,5x11,2	372x22x22	41	45
B604022	H604022	G604022	T604022	R604022	16:9	400x225	420x10,5x11,2	422x22x22	45	50
B604525	H604525	G604525	T604525	R604525	16:9	450x254	470x10,5x11,2	472x22x22	49	53
B605028	H605028	G605028	T605028	R605028	16:9	500x282	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64
B603521	H603521	G603521	T603521	R603521	16:10	350x219	370x10,5x11,2	372x22x22	41	45
B604025	H604025	G604025	T604025	R604025	16:10	400x250	420x10,5x11,2	422x22x22	45	50
B604528	H604528	G604528	T604528	R604528	16:10	450x282	470x10,5x11,2	472x22x22	49	53
B605031	H605031	G605031	T605031	R605031	16:10	500x313	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64
B603515	H603515	G603515	T603515	R603515	21:9	350x150	370x10,5x11,2	372x22x22	41	45
B604017	H604017	G604017	T604017	R604017	21:9	400x172	420x10,5x11,2	422x22x22	45	50
B604519	H604519	G604519	T604519	R604519	21:9	450x193	470x10,5x11,2	472x22x22	49	53
B605021	H605021	G605021	T605021	R605021	21:9	500x215	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64



Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Super Schermi motorizzati



CODICE			FORMATO	TOTALE TELA	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	BORDO NERO SUPERIORE	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	CON BORDI NERI							
B603425	H603425	G603425	4:3	350x280	340x255	370x15x15	20	372x22x22	41	45
B603929	H603929	G603929	4:3	400x318	390x293	420x15x15	20	422x22x22	46	51
B604433	H604433	G604433	4:3	450x355	440x330	470x15x15	20	472x22x22	51	55
B604936	H604936	G604936	4:3	500x393	490x368	520x15x15	20	522x22x22	57	64
B603419	H603419	G603419	16:9	350x246	340x191	370x15x15	50	372x22x22	41	45
B603921	H603921	G603921	16:9	400x274	390x219	420x15x15	50	422x22x22	46	51
B604424	H604424	G604424	16:9	450x303	440x248	470x15x15	50	472x22x22	51	55
B604927	H604927	G604927	16:9	500x331	490x276	520x15x15	50	522x22x22	57	64
B603421	H603421	G603421	16:10	350x238	340x213	370x15x15	20	372x22x22	41	45
B603924	H603924	G603924	16:10	400x269	390x244	420x15x15	20	422x22x22	46	51
B604427	H604427	G604427	16:10	450x300	440x275	470x15x15	20	472x22x22	51	55
B604930	H604930	G604930	16:10	500x331	490x306	520x15x15	20	522x22x22	57	64
B603414	H603414	G603414	21:9	350x201	340x146	370x15x15	50	372x22x22	41	45
B603916	H603916	G603916	21:9	400x222	390x167	420x15x15	50	422x22x22	46	51
B604418	H604418	G604418	21:9	450x244	440x189	470x15x15	50	472x22x22	51	55
B604921	H604921	G604921	21:9	500x265	490x210	520x15x15	50	522x22x22	57	64

ACCESSORI E RICAMBI			
CODICE	DESCRIZIONE	PESO NETTO	PESO LORDO
B500000	TELECOMANDO RADIO	0,5	0,6
B502000	MOTORE ELETTRICO CON RICEVENTE RADIO INTEGRATO E TRASMETTITORE		
B601000	COPPIA DI STAFFE DISTANZIATRICI DA PARETE PER SCH. "SUPER"	0.5	1