



Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

NewSuper


Schermi motorizzati




Schermi elettrici professionali contraddistinti da un'altissima qualità costruttiva e da materiali di prima scelta accuratamente selezionati. Sono adatti per ambienti medio - grandi, attrezzati per un pubblico numeroso ed in cui è quindi necessario effettuare proiezioni di qualità, come per esempio in aule universitarie, sale congressuali, piccoli cinema, teatri ed ambienti polivalenti. Sono realizzati con cassonetto in alluminio dalla piacevole forma arrotondata, all'interno del quale l'asta in contrappeso, anch'essa in alluminio, si integra completamente a schermo riavvolto. Le testate laterali sono in robusto acciaio, le staffe sono posizionabili su tutta la lunghezza del cassonetto e possono essere utilizzate indipendentemente sia per il montaggio a parete che a soffitto. Il cassonetto e tutte le parti a vista sono di colore bianco opaco, per evitare i riflessi di luce provenienti dal videoproiettore. Imballati in robusta scatola di cartone a 3 strati.

- Formati realizzabili: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, custom;
- Tele disponibili: White, Hi-Gain White, Contrast Grey, Sonora, Rear Pro;
- Fornibili con e senza bordi neri laterali, con e senza tensionatura laterale;
- Caduta tela anteriore standard (posteriore a richiesta senza sovrapprezzo);
- Motore sul lato sinistro del cassonetto (a destra su richiesta senza sovrapprezzo);
- Motore elettrico Somfy 230V - 50Hz, assorbimento 90 -120 W 0,40-0,50A, grado di protezione IP44, 17 giri al minuto;
- La fornitura standard comprende: staffe per il montaggio a parete e soffitto, fincorsa superiore ed inferiore regolati, interruttore elettrico a parete, manuale d'installazione, uso e manutenzione;
- Accessori disponibili a richiesta: telecomando radio, kit completo trigger 12V + telecomando radio;
- Schermo certificato CE, garanzia 2 anni sul prodotto e 5 anni sul motore elettrico


Ingombri installazione a parete e soffitto per schermi base 3,5 e 4mt (nel formato 1:1 solo base 3,5)



Installazione a parete - caduta tela frontale




Installazione a parete - caduta tela posteriore




Installazione a soffitto


Ingombri installazione a parete e soffitto per schermi base 4,5 e 5mt (e base 4 mt nel formato 1:1)



Installazione a parete - caduta tela frontale



Installazione a parete - caduta tela posteriore



Installazione a soffitto



Schermi e accessori per la proiezione

Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

NewSuper

Schermi motorizzati



CODICE / TELA					FORMATO	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	SONORA	REAR PRO	SENZA BORDI NERI					
B623526	H623526	G623526	T623526	R623526	4:3	350x265	359	380x22x22	31	39
B624030	H624030	G624030	T624030	R624030	4:3	400x300	409	430x22x22	36	45
B624533	H624533	G624533	T624533	R624533	4:3	450x338	460	480x22x22	47	57
B625037	H625037	G625037	T625037	R625037	4:3	500x375	510	530x22x22	55	61
B623519	H623519	G623519	T623519	R623519	16:9	350x197	359	380x22x22	31	39
B624022	H624022	G624022	T624022	R624022	16:9	400x225	409	430x22x22	36	45
B624525	H624525	G624525	T624525	R624525	16:9	450x254	460	480x22x22	47	57
B625028	H625028	G625028	T625028	R625028	16:9	500x282	510	530x22x22	55	61
B623521	H623521	G623521	T623521	R623521	16:10	350x219	359	380x22x22	31	39
B624025	H624025	G624025	T624025	R624025	16:10	400x250	409	430x22x22	36	45
B624528	H624528	G624528	T624528	R624528	16:10	450x282	460	480x22x22	47	57
B625031	H625031	G625031	T625031	R625031	16:10	500x313	510	530x22x22	55	61
B623030	H623030	G623030	T623030	R623030	1:1	300x300	309	330x22x22	23	30
B623535	H623535	G623535	T623535	R623535	1:1	350x350	359	380x22x22	31	39
B624040	H624040	G624040	T624040	R624040	1:1	400x400	410	430x22x22	36	45
B624545	H624545	G624545	T624545	R624545	1:1	450x450	460	480x22x22	47	57




Schermi e accessori per la proiezione

Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

NewSuper

Schermi motorizzati



CODICE / TELA			FORMATO	UTILE PROIEZIONE	DROP NERO SPERIORE	TOTALE TELA	INGOMBRO CASSONETTO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	CON BORDI NERI DA CM. 5							
B623425	H623425	G623425	4:3	340x255	20	350x280	359	380x22x22	31	39
B623929	H623929	G623929	4:3	390x293	20	400x318	409	430x22x22	36	45
B624433	H624433	G624433	4:3	440x330	20	450x355	460	480x22x22	47	57
B624936	H624936	G624936	4:3	490x368	20	500x393	510	530x22x22	55	61
B623419	H623419	G623419	16:9	340x191	50	350x246	359	380x22x22	31	39
B623921	H623921	G623921	16:9	390x219	50	400x274	409	430x22x22	36	45
B624424	H624424	G624424	16:9	440x248	50	450x303	460	480x22x22	47	57
B624927	H624927	G624927	16:9	490x276	50	500x331	510	530x22x22	55	61
B623421	H623421	G623421	16:10	340x213	35	350x253	359	380x22x22	31	39
B623924	H623924	G623924	16:10	390x244	35	400x284	409	430x22x22	36	45
B624427	H624427	G624427	16:10	440x275	35	450x315	460	480x22x22	47	57
B624930	H624930	G624930	16:10	490x306	35	500x346	510	530x22x22	55	61




Schermi e accessori per la proiezione

Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

NewSuper Tens

Schermi motorizzati



CODICE / TELA			FORMATO	UTILE PROIEZIONE	DROP NERO SPERIORE	TOTALE TELA	INGOMBRO CASSONETTO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	TENSIONATI CON BORDI NERI DA CM. 5							
B623425T	H623425T	G623425T	4:3	340x255	20	350x280	363	380x22x22	31	39
B623929T	H623929T	G623929T	4:3	390x293	20	400x318	413	430x22x22	36	45
B624433T	H624433T	G624433T	4:3	440x330	20	450x355	463	480x22x22	47	57
B624936T	H624936T	G624936T	4:3	490x368	20	500x393	513	530x22x22	55	61
B623419T	H623419T	G623419T	16:9	340x191	50	350x246	363	380x22x22	31	39
B623921T	H623921T	G623921T	16:9	390x219	50	400x274	413	430x22x22	36	45
B624424T	H624424T	G624424T	16:9	440x248	50	450x303	463	480x22x22	47	57
B624927T	H624927T	G624927T	16:9	490x276	50	500x331	513	530x22x22	55	61
B623421T	H623421T	G623421T	16:10	340x213	35	350x253	363	380x22x22	31	39
B623924T	H623924T	G623924T	16:10	390x244	35	400x284	413	430x22x22	36	45
B624427T	H624427T	G624427T	16:10	440x275	35	450x315	463	480x22x22	47	57
B624930T	H624930T	G624930T	16:10	490x306	35	500x346	513	530x22x22	55	61

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
B500000	TELECOMANDO RADIO (RICEVENTE ESTERNA + TRASMETTITORE)
B502000	MOTORE ELETTRICO CON RICEVENTE RADIO INTEGRATO E TRASMETTITORE ***per schermi fino a 4 mt di base***
B504000	KIT COMPLETO TELECOMANDO RADIO + TRIGGER 12V