

AirLuxi

il cinema a casa tua

made in italy



SCHERMO CINEMA GONFIABILE

O MINI

Ideale per tutti coloro che vogliono allestire un piccolo cinema facilmente e rapidamente!

Compatto e leggero

Istallazione super facile

Dimensioni dello schermo impressionanti

Gonfiabile ad aria Prigioniera - non è necessaria energia elettrica continua
Compatto e leggero quando sgonfio - ma sorprendentemente grande quando gonfio!

UN PICCOLO CINEMA

di rapida installazione!


AirLuxi

SCHERMO CINEMA GONFIABILE

O ARIA PRIGIONIERA

è la soluzione ideale per piccoli e medi eventi. Parliamo di uno schermo gonfiabile silenzioso, che non richiede l'uso di un ventilatore durante le proiezioni.

Questa caratteristica lo rende anche adatto per location al chiuso, ad esempio nel caso si debba spostare la proiezione all'interno di una sala a causa di un temporale improvviso. Perfetto per eventi in parchi e giardini, o addirittura in spiaggia o in piscina. Esatto, perché questo schermo galleggia sull'acqua!



Ideale per un pubblico di medie dimensioni in **AMBIENTI SENSIBILI!**
Nessun rumore
Ideale per uso interno
Galleggia sull'acqua

SCHERMO CINEMA GONFIABILE

O ARIA CONTINUA

È un telaio gonfiabile in PVC a cui è possibile fissare uno schermo di proiezione. La sua stabilità è garantita da un ventilatore silenzioso, che pompa continuamente aria all'interno. È proprio per questo motivo che il modello classic permette performance di lunga durata, persino di settimane.

Un sistema di cinghie tiranti e contrappesi assicura una stabilità perfetta anche in caso di vento forte, fino a 38 km/h. I tempi di montaggio e smontaggio sono velocissimi: appena un'ora per il primo e 30 minuti per il secondo.

È un prodotto flessibile e adatto a qualsiasi occasione: non ha bisogno di appoggiarsi su facciate di edifici, non necessita di cavalletti o di nessun tipo di supporto. Pesa poco ed è facile da trasportare, quindi si appresta perfettamente a luoghi sensibili che non permettono l'uso di strutture fisse, come i siti storici.

Per utenti costanti che cercano la **PIÙ AFFIDABILE SOLUZIONE** per diversi tipi di utilizzo!

Estremamente durevole
Rapido gonfiaggio e deflazione
Rimane gonfio anche con piccole forature



Mini Aria Prigioniera

dimensioni e
specifiche tecniche

taglia **S**

Struttura dimensioni mt 3.50x3.00
Schermo dimensioni mt 3.00x1.70

certificato ignifugo in classe 2

○ FACILE INSTALLAZIONE

in pochissimi minuti grazie al sistema
aggancia/sgancia immediato

○ GARANZIA 2 ANNI



Aria Prigioniera

dimensioni e
specifiche tecniche

taglia **M**

Struttura dimensioni mt 5.50x4.80
Schermo dimensioni mt 4.90x2.80

certificato ignifugo in classe 2

taglia **L**

Struttura dimensioni mt 7.00x5.60
Schermo dimensioni mt 6.00x3.40

certificato ignifugo in classe 2

taglia **XL**

Struttura dimensioni mt 8.50x6.50
Schermo dimensioni mt 7.30x4.10

certificato ignifugo in classe 2

○ FACILE INSTALLAZIONE

in pochissimi minuti grazie al sistema
aggancia/sgancia immediato

○ GARANZIA 2 ANNI



Aria Continua

dimensioni e
specifiche tecniche

taglia **L**

Struttura dimensioni mt. 7,00x5,60
Schermo dimensioni mt 6,00x3,40

certificato ignifugo in classe 2

taglia **XL**

Struttura dimensioni mt. 8,50x6,50
Schermo dimensioni mt 7,30x4.10

certificato ignifugo in classe 2

taglia **XXL**


Struttura dimensioni mt. 10,50x7,80
Schermo dimensioni mt 9.10x5.10

certificato ignifugo in classe 2

○ FACILE INSTALLAZIONE

in pochissimi minuti grazie al sistema
aggangia/sgangia immediato

○ GARANZIA 2 ANNI



| Modello | | Mini | Aria Prigioniera | | | Aria Continua | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Taglia | | S | M | L | XL | M | L | XL | XXL |
| Struttura Gonfiabile | Dimensioni (mt) | 3,50x3,00 | 5,50x4,480 | 7,00x5,60 | 8,50x6,50 | 5,70x5,00 | 7,00x5,60 | 8,50x6,50 | 10,50x7,80 |
| | Distanza occhielli (cm) | 20 | 20 | | | 20 | | | |
| | colonna centrale | no | no | | | | | | |
| | peso Kg | 20 | 40 | 75 | 99 | 40 | 55 | 73 | 105 |
| Schermo | Dimensioni (mt) | 3,00x1,70 | 4,90x2,80 | 6,00x3,40 | 7,30x4,10 | 4,90x2,80 | 6,00x3,40 | 7,30x4,10 | 9,10x5,10 |
| | materiale | pvc fronte bianco opaco e retro nero oscurante | | | | | | | |
| | fattore di guadagno | 1 | | | | | | | |
| | risoluzione | 4K | | | | | | | |
| | altezza da terra (mt) | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
| | peso Kg | 4,00 | 9,50 | 13,50 | 20,00 | 9,50 | 13,50 | 20,00 | 30,50 |
| | | | | | | | | | |
| Accessori | lunghezza funi (mt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| | Larghezza funi (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | nr ganci | 70 | 105 | 130 | 130 | 105 | 130 | 145 | 180 |
| | motore | pompa elettrica 80W CE | | | | motore soffiatore 220W CE | | | |
| Altre info | resistenza al fuoco | ignifugo in calsse 2 | | | | | | | |
| | resistenza al vento | 30 Km/h | | | | | | | |
| | optional banner | 3,00x0,75 | 4,90x1,45 | 4,90x1,45 | 7,30x1,15 | 4,90x1,45 | 4,90x1,45 | 7,30x1,15 | 7,30x1,15 |
| Spettatori | nr. Spettatori seduti | 50 | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| | nr. Auto (drive in) | | | | 30 | | | 30 | 50 |