



Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati


Super

Schermi motorizzati




Schermi elettrici professionali, contraddistinti da un'eccellente qualità costruttiva e di materiali impiegati. Questi schermi sono particolarmente adatti per ambienti ampi, attrezzati per un pubblico numeroso ed in cui è necessario quindi effettuare proiezioni di alta qualità, come per esempio in aule universitarie, sale congressuali, cinema, teatri, eventi sportivi, culturali e musicali. Sono realizzati con cassonetto in alluminio col lato inferiore aperto, verniciato bianco opaco come tutte le parti a vista, robuste testate laterali e contrappeso inferiore in acciaio. Vengono forniti con staffe laterali a mensola in acciaio per il montaggio a parete e soffitto, interruttore e manuale d'installazione, uso e manutenzione. Gli schermi Super possono essere forniti con una vasta scelta di tele disponibili.


- Tele disponibili: White, Hi-gain White, Contrast Grey, Sonora e Rear Pro.
- Formati disponibili: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, custom.
- Fornibili con e senza bordi neri, con e senza tensionatura laterale.
- Caduta tela anteriore standard (posteriore a richiesta senza sovrapprezzo).
- Cassonetto in alluminio verniciato bianco opaco, sezione mm. 145x145, aperto nella parte inferiore.
- Motore sul lato sinistro del cassonetto (a destra su richiesta senza sovrapprezzo)
- Motore elettrico monofase Somfy, marchi CE e IMQ, alimentazione 230V-50Hz, assorbimento 90-120W 0,40-0,50A, grado di protezione IP44, 17 giri al minuto. Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
- La fornitura standard comprende: fincorsa di salita e discesa già regolati, staffe laterali a mensola per il fissaggio a parete e soffitto, interruttore elettrico a parete, manuale d'installazione, uso e manutenzione
- Accessori disponibili a richiesta: staffe distanziatrici da parete (distanza max parete / telo cm. 25), telecomando radio con ricevente esterno o integrato nel motore, kit completo trigger 12V + telecomando radio.
- Schermo certificato CE, con garanzia totale di 24 mesi dalla data d'acquisto alle condizioni indicate sul manuale d'uso e manutenzione.
- Robusto imballo in cartone tipo vulcano.
- Ingombro cassonetto: base del telo + cm. 20



Fissaggio a parete
con caduta tela
anteriore



Fissaggio a parete
con caduta tela
posteriore



Fissaggio a soffitto



Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

Super Schermi motorizzati



CODICE					FORMATO	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	SONORA	REAR PRO	SENZA BORDI NERI					
B603530	H603530	G603530	T603530	R603530	4:3	350x263	370x10,5x11,2	370x22x22	41	45
B604030	H604030	G604030	T604030	R604030	4:3	400x300	420x10,5x11,2	422x22x22	46	51
B604535	H604535	G604535	T604535	R604535	4:3	450x338	470x10,5x11,2	472x22x22	51	55
B605037	H605037	G605037	T605037	R605037	4:3	500x375	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64
B603519	H603519	G603519	T603519	R603519	16:9	350x197	370x10,5x11,2	372x22x22	41	45
B604022	H604022	G604022	T604022	R604022	16:9	400x225	420x10,5x11,2	422x22x22	45	50
B604525	H604525	G604525	T604525	R604525	16:9	450x254	470x10,5x11,2	472x22x22	49	53
B605028	H605028	G605028	T605028	R605028	16:9	500x282	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64
B603521	H603521	G603521	T603521	R603521	16:10	350x219	370x10,5x11,2	372x22x22	41	45
B604025	H604025	G604025	T604025	R604025	16:10	400x250	420x10,5x11,2	422x22x22	45	50
B604528	H604528	G604528	T604528	R604528	16:10	450x282	470x10,5x11,2	472x22x22	49	53
B605031	H605031	G605031	T605031	R605031	16:10	500x313	520x10,5x11,2	522x22x22	57	64
B603030	H603030	G603030	T603030	R603030	1:1	300x300	320x10,5x11,2	322x22x22	36	39
B603535	H603535	G603535	T603535	R603535	1:1	350x350	370x10,5x11,2	372x22x22	42	45
B604040	H604040	G604040	T604040	R604040	1:1	400x400	420x10,5x11,2	422x22x22	49	53
B604545	H604545	G604545	T604545	R604545	1:1	450x450	470x10,5x11,2	470x22x22	54	58



Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

Super Schermi motorizzati



CODICE				FORMATO	TOTALE TELA	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	BORDO NERO SUPERIORE	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	SONORA	CON BORDI NERI							
B603425	H603425	G603425	T603425	4:3	350x280	340x255	370x15x15	20	372x22x22	41	45
B603929	H603929	G603929	T603929	4:3	400x318	390x293	420x15x15	20	422x22x22	46	51
B604433	H604433	G604433	T604433	4:3	450x355	440x330	470x15x15	20	472x22x22	51	55
B604936	H604936	G604936	T604936	4:3	500x393	490x368	520x15x15	20	522x22x22	57	64
B603419	H603419	G603419	T603419	16:9	350x246	340x191	370x15x15	50	372x22x22	41	45
B603921	H603921	G603921	T603921	16:9	400x274	390x219	420x15x15	50	422x22x22	46	51
B604424	H604424	G604424	T604424	16:9	450x303	440x248	470x15x15	50	472x22x22	51	55
B604927	H604927	G604927	T604927	16:9	500x331	490x276	520x15x15	50	522x22x22	57	64
B603421	H603421	G603421	T603421	16:10	350x238	340x213	370x15x15	20	372x22x22	41	45
B603924	H603924	G603924	T603924	16:10	400x269	390x244	420x15x15	20	422x22x22	46	51
B604427	H604427	G604427	T604427	16:10	450x300	440x275	470x15x15	20	472x22x22	51	55
B604930	H604930	G604930	T604930	16:10	500x331	490x306	520x15x15	20	522x22x22	57	64

CODICE				FORMA- TO	TOTALE TELA	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	BORDO NERO SUPERIORE	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
WHITE	HI-GAIN WHITE	CONTRAST GREY	SONORA	TENSIONATI CON BORDI NERI							
B603425T	H603425T	G603425T	T603425T	4:3	350x280	340x255	370x15x15	20	372x22x22	41	45
B603929T	H603929T	G603929T	T603929T	4:3	400x318	390x293	420x15x15	20	422x22x22	46	51
B604433T	H604433T	G604433T	T604433T	4:3	450x355	440x330	470x15x15	20	472x22x22	51	55
B604936T	H604936T	G604936T	T604936T	4:3	500x393	490x368	520x15x15	20	522x22x22	57	64
B603419T	H603419T	G603419T	T603419T	16:9	350x246	340x191	370x15x15	50	372x22x22	41	45
B603921T	H603921T	G603921T	T603921T	16:9	400x274	390x219	420x15x15	50	422x22x22	46	51
B604424T	H604424T	G604424T	T604424T	16:9	450x303	440x248	470x15x15	50	472x22x22	51	55
B604927T	H604927T	G604927T	T604927T	16:9	500x331	490x276	520x15x15	50	522x22x22	57	64
B603421T	H603421T	G603421T	T603421T	16:10	350x238	340x213	370x15x15	20	372x22x22	41	45
B603924T	H603924T	G603924T	T603924T	16:10	400x269	390x244	420x15x15	20	422x22x22	46	51
B604427T	H604427T	G604427T	T604427T	16:10	450x300	440x275	470x15x15	20	472x22x22	51	55
B604930T	H604930T	G604930T	T604930T	16:10	500x331	490x306	520x15x15	20	522x22x22	57	64



Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati e non tensionati

Super

Schermi motorizzati



ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE
B500000	TELECOMANDO RADIO
B502000	MOTORE ELETTRICO CON RICEVENTE RADIO INTEGRATO E TRASMETTITORE ***per schermi fino a 4 mt di base***
B503000	TELECOMANDO RADIO MULTI CANALE + RICEVENTI RADIO
B504000	KIT COMPLETO RF + TRIGGER 12V
B601000	COPPIA DI STAFFE DISTANZIATRICI DA PARETE
1800515	COMMUTATORE A PARETE (OLTRE A QUELLO STANDARD COMPRESO NELLA FORNITURA)