



Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Fenix

Con salita dal basso



Innovativi schermi motorizzati con salita dal basso verso l'alto, autoportanti, adatti per installazioni in mansarde ed ambienti con soffitti non piani; luoghi protetti dalle Belle Arti e ovunque non sia possibile forare e modificare pareti e soffitti; teatri, cinema e palcoscenici in genere; yachts ed imbarcazioni; noleggi e service.



- Apertura del telo tramite robusti bracci in alluminio e pistoni a gas. La chiusura è comandata dal silenzioso e potente motore elettrico.
- Schermi autoportanti a pavimento, da fissare a terra. A seconda dell'ambientazione e dell'utilizzo si possono poi creare attorno alla base dello schermo delle velle in cartongesso o delle incassature nel pavimento, inserirli in mobili o dotarli di ruote nel caso ci sia la necessità di utilizzare lo schermo in ambienti diversi.
- Realizzati con tela Hi-Gain White e Contrast Grey, con o senza bordi neri perimetrali da cm. 5 e drop nero inferiore variabile a seconda della misura utile proiezione.
- Motore elettrico monofase Somfy, marchio CE e IMQ, alimentazione 230V-50Hz, grado di protezione IP44, 17 giri al minuto, montato sul lato sinistro dello schermo. Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
- Forniti con finecorsa di salita e discesa regolati, interruttore elettrico ed istruzioni.
- Schermo certificato CE, con garanzia totale di 24 mesi dalla data d'acquisto alle condizioni indicate sul manuale d'uso e manutenzione.
- Spedito imballato in una robusta cassa in legno.





Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Fenix

Con salita dal basso



SENZA BORDI NERI									
CODICE		FORMATO	INGOMBRO TOTALE	UTILE PROIEZ.	POLLICI	INGOMBRO CHIUSO	IMBALLO	P. NETTO	P. LORDO
HI-G.W	C.GREY								
N261914	G261914	4:3	190x143	190x143	93	220x29x29	231x45x38	40	64
N262418	G262418	4:3	240x180	240x180	118	270x29x29	281x45x38	51	80
N262921	G262921	4:3	290x218	290x218	142	320x29x29	331x45x38	63	97
N263425	G263425	4:3	340x255	340x255	167	370x29x29	381x45x38	78	118
N263929	G263929	4:3	390x293	390x293	191	420x29x29	431x45x38	85	129
N261910	G261910	16:9	190x107	190x107	85	220x29x29	231x45x38	40	64
N262413	G262413	16:9	240x135	240x135	108	270x29x29	281x45x38	51	80
N262916	G262916	16:9	290x163	290x163	131	320x29x29	331x45x38	63	97
N263419	G263419	16:9	340x191	340x191	153	370x29x29	381x45x38	78	118
N263922	G263922	16:9	390x220	390x220	176	420x29x29	431x45x38	85	129
N264424	G264424	16:9	440x248	440x248	198	470x29x29	481x45x38	94	144
N264927	G264927	16:9	490x276	490x276	221	520x29x29	531x45x38	105	160
N261911	G261911	16:10	190x119	190x119	88	220x29x29	231x45x38	40	64
N262415	G262415	16:10	240x150	240x150	112	270x29x29	281x45x38	51	80
N262918	G262918	16:10	290x181	290x181	135	320x29x29	331x45x38	63	97
N263421	G263421	16:10	340x213	340x213	158	370x29x29	381x45x38	78	118
N263924	G263924	16:10	390x244	390x244	181	420x29x29	431x45x38	85	129
N264425	G264425	16:10	440x275	440x275	204	470x29x29	481x45x38	94	144
N264930	G264930	16:10	490x306	490x306	227	520x29x29	531x45x38	105	160





Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Fenix

Con salita dal basso



CON BORDI NERI										
CODICE		FORMATO	INGOMBRO TOTALE	UTILE PROIEZ.	POLLICI	EXTRA DROP NERO INFERIORE	INGOMBRO CHIUSO	IMBALLO	P. NETTO	P. LORDO
HI-G.W.	C. GREY									
N261917	G261917	4:3	190x170	180x135	88	30	240x29x29	251x45x38	42	68
N262419	G262419	4:3	240x195	230x173	113	20	270x29x29	281x45x38	51	80
N262924	G262924	4:3	290x245	280x210	137	30	320x29x29	331x45x38	63	97
N263427	G263427	4:3	340x273	330x248	162	20	370x29x29	381x45x38	78	118
N263931	G263931	4:3	390x310	380x285	187	20	420x29x29	431x45x38	85	129
N261810	G261810	16:9	190x147	180x102	81	40	220x29x29	231x45x38	40	64
N262417	G262417	16:9	240x170	230x130	103	35	270x29x29	281x45x38	51	80
N262919	G262919	16:9	290x198	280x158	126	35	320x29x29	331x45x38	63	97
N263422	G263422	16:9	340x221	330x186	149	30	370x29x29	381x45x38	78	118
N263925	G263925	16:9	390x259	380x214	171	40	420x29x29	431x45x38	85	129
N264427	G264427	16:9	440x272	430x242	194	25	470x29x29	481x45x38	94	144
N264929	G264929	16:9	490x295	480x270	216	20	520x29x29	531x45x38	105	160
N261811	G261811	16:10	190x153	180x113	84	35	240x29x29	251x45x38	40	64
N262314	G262314	16:10	240x184	230x144	107	35	270x29x29	281x45x38	51	80
N262817	G262817	16:10	290x215	280x175	130	35	320x29x29	331x45x38	63	97
N263320	G263320	16:10	340x246	330x206	153	35	370x29x29	381x45x38	78	118
N263823	G263823	16:10	390x273	380x238	177	30	420x29x29	431x45x38	85	129
N264326	G264326	16:10	440x299	430x269	200	25	470x29x29	481x45x38	94	144

