



Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Inceeling



Schermi motorizzati



Lo schermo c'è...ma si vede solo quando serve! In tutti gli ambienti in cui l'estetica è un'esigenza primaria, tanto a casa quanto nel vostro ufficio, Inceeling rappresenta la soluzione ideale. Grazie alla sua concezione innovativa, lo schermo ad avvolgimento motorizzato è alloggiato in un controsoffitto e, quindi, è visibile solo nel momento in cui viene effettivamente utilizzato. Terminata la proiezione, lo schermo si riavvolge silenziosamente nel cassonetto, diventando completamente invisibile. Inoltre, la semplicità d'installazione e d'uso rendono Inceeling un prodotto tanto raffinato quanto gradevole da utilizzare. L'installazione è semplice e precisa grazie alla dima di taglio inclusa, che consente di forare il controsoffitto con esattezza e rapidità. Un sistema pensato per facilitare il lavoro di installatori e progettisti, riducendo tempi e margini d'errore.



Case totalmente chiuso






- Schermo a scomparsa totale nel controsoffitto.
- Tele disponibili: White, Hi-gain White, Micro Sonora, Contrast Grey, Radiance e Rear Pro, nei formati 4:3, 16:9 e 16:10, con e senza bordi neri perimetrali.
- Discesa del telo nella parte anteriore del cassonetto.
- Cassonetto in alluminio disponibile bianco opaco o nero opaco.
- Motore elettrico monofase, marchio CE, alimentazione 230V-50Hz. Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
- Regolazione dei finecorsa di salita e discesa già effettuata in fabbrica. Lo schermo può essere fermato anche ad altezze intermedie agendo sull'interruttore elettrico.
- Kit di fissaggio a soffitto con barre filettate regolabili. Il pratico sistema di aggancio alla staffa con le barre filettate consente un fissaggio sicuro che facilita il posizionamento anche in ambienti complessi o con accesso limitato
- Sistema di montaggio facilitato tramite la dima adesiva da applicare al controsoffitto fornita di serie, che indica perfettamente il perimetro della porzione di controsoffitto da tagliare.
- Schermi forniti completi di invertitore elettrico per la discesa e salita del telo.
- A richiesta fornibile con telecomando radio, con ricevitore esterno o integrato nel motore.
- Schermo certificato CE, con garanzia totale di 24 mesi dalla data d'acquisto alle condizioni indicate sul manuale d'uso e manutenzione.
- Robusto imballo in cartone tipo vulcano.





Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati






Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Inceeling

Schermi motorizzati



CODICE						SENZA BORDI NERI						
WHITE	H.GAIN WHITE	CONTRAST GREY	MICRO SONORA	RADIANCE	REAR PRO	FORMATO	UTILE PROIEZIONE	INGOMBRO CASSONETTO	DIMENSIONE DIMA DI TAGLIO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
B812015	H812015	G812015	M812015	A812015	R812015	4:3	200x150	215	217x15	235x23x23	19	26
B813022	H813022		M813022		R813022	4:3	300x225	315	317x15	335x23x23	29	37
B813526	H813526		M813526		R813526	4:3	350x263	365	367x15	385x23x23	34	43
B814030	H814030		M814030		R814030	4:3	400x300	415	417x15	435x23x23	39	48
B814332	H814332		M814332		R814332	4:3	430x322	445	447x15	455x23x23	41	52
B812011	H812011	G812011	M812011	A812011	R812011	16:9	200x112	215	217x15	235x23x23	19	26
B813016	H813016		M813016		R813016	16:9	300x169	315	317x15	335x23x23	29	37
B813519	H813519		M813519		R813519	16:9	350x197	365	367x15	385x23x23	34	43
B814022	H814022		M814022		R814022	16:9	400x225	415	417x15	435x23x23	39	48
B814324	H814324		M814324		R814324	16:9	430x242	445	447x15	455x23x23	41	52
B812012	H812012	G812012	M812012	A812012	R812012	16:10	200x125	215	217x15	235x23x23	19	26
B813018	H813018		M813018		R813018	16:10	300x188	315	317x15	335x23x23	29	37
B813521	H813521		M813521		R813521	16:10	350x219	365	367x15	385x23x23	34	43
B814025	H814025		M814025		R814025	16:10	400x250	415	417x15	435x23x23	39	48
B814326	H814326		M814326		R814326	16:10	430x269	445	447x15	455x23x23	41	52



Case totalmente chiuso






Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Non tensionati

Inceeling

Schermi motorizzati



CODICE						CON BORDI NERI							
WHITE	HI-GAIN WHITE	MICRO SONORA	CONTRAST GREY	RADIANCE	REAR PRO	FORMATO	UTILE PROIEZIONE	TOP DROP	INGOMBRO CASSONETTO	DIMENSIONE DIMA DI TAGLIO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
B821914	H821914	M821914	G821914	A821914	R821914	4:3	190x142	20	215	217x15	235x23x23	19	26
B822418	H822418	M822418	G822418	A822418	R822418	4:3	240x180	20	265	267x15	285x23x23	24	33
B822921	H822921	M822921			R822921	4:3	290x217	20	315	317x15	335x23x23	29	37
B823425	H823425	M823425			R823425	4:3	340x255	20	365	367x15	385x23x23	34	43
B823929	H823929	M823929			R823929	4:3	390x292	20	415	417x15	435x23x23	39	48
B824231	H824231	M824231			R824231	4:3	420x315	20	445	447x15	455x23x23	41	52
B821910	H821910	M821910	G821910	A821910	R821910	16:9	190x106	50	215	217x15	235x23x23	19	26
B822413	H822413	M822413	G822413	A822413	R822413	16:9	240x135	50	265	267x15	285x23x23	24	33
B822916	H822916	M822916			R822916	16:9	290x163	50	315	317x15	335x23x23	29	37
B823419	H823419	M823419			R823419	16:9	340x191	50	365	367x15	385x23x23	34	43
B823921	H823921	M823921			R823921	16:9	390x219	50	415	417x15	435x23x23	39	48
B824223	H824223	M824223			R824223	16:9	420x236	50	445	447x15	455x23x23	41	52
B821911	H821911	M821911	G821911	A821911	R821911	16:10	190x119	35	215	217x15	235x23x23	19	26
B822415	H822415	M822415	G822415	A822415	R822415	16:10	240x150	35	265	267x15	285x23x23	24	33
B822918	H822918	M822918			R822918	16:10	290x181	35	315	317x15	335x23x23	29	37
B823421	H823421	M823421			R823421	16:10	340x213	35	365	367x15	385x23x23	34	43
B823924	H823924	M823924			R823924	16:10	390x244	35	415	417x15	435x23x23	39	48
B824226	H824226	M824226			R824226	16:10	420x263	35	445	447x15	455x23x23	41	52



Case totalmente chiuso

