



Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati

Inceeling Tensioned



Schermi motorizzati



Lo schermo c'è...ma si vede solo quando serve! In tutti gli ambienti in cui l'estetica è un'esigenza primaria, tanto a casa quanto nel vostro ufficio, Inceeling Tensioned rappresenta la soluzione ideale. Grazie alla sua concezione innovativa, lo schermo ad avvolgimento motorizzato è alloggiato in un controsoffitto e, quindi, è visibile solo nel momento in cui viene effettivamente utilizzato. Terminata la proiezione, lo schermo si riavvolge silenziosamente nel cassonetto, diventando completamente invisibile. Inoltre, la semplicità d'installazione e d'uso rendono Inceeling Tensioned un prodotto tanto raffinato quanto gradevole da utilizzare. L'installazione è semplice e precisa grazie alla dima di taglio inclusa, che consente di forare il controsoffitto con esattezza e rapidità. Un sistema pensato per facilitare il lavoro di installatori e progettisti, riducendo tempi e margini d'errore.



Case totalmente chiuso







- Schermo a scomparsa totale nel controsoffitto.
- Sistema di tensionamento laterale con cordino elastico, per una perfetta planarità del telo anche dopo anni di utilizzo.
- Tele disponibili: White, Hi-gain White, Micro Sonora, Contrast Grey, Radiance e Rear Pro, nei formati 4:3, 16:9 e 16:10, con e senza bordi neri perimetrali.
- Discesa del telo nella parte anteriore del cassonetto.
- Cassonetto in alluminio disponibile bianco opaco o nero opaco.
- Motore elettrico monofase, marchio CE, alimentazione 230V-50Hz. Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
- Regolazione dei finecorsa di salita e discesa già effettuata in fabbrica. Lo schermo può essere fermato anche ad altezze intermedie agendo sull'interruttore elettrico.
- Kit di fissaggio a soffitto con barre filettate regolabili. Il pratico sistema di aggancio alla staffa con le barre filettate consente un fissaggio sicuro che facilita il posizionamento anche in ambienti complessi o con accesso limitato
- Sistema di montaggio facilitato tramite la dima adesiva da applicare al controsoffitto fornita di serie, che indica perfettamente il perimetro della porzione di controsoffitto da tagliare.
- Schermi forniti completi di invertitore elettrico per la discesa e salita del telo.
- A richiesta fornibile con telecomando radio, con ricevitore esterno o integrato nel motore.
- Schermo certificato CE, con garanzia totale di 12 mesi dalla data d'acquisto alle condizioni indicate sul manuale d'uso e manutenzione.
- Robusto imballo in cartone tipo vulcano.





Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati






Schermi e accessori per la proiezione

Proiezione > Schermi motorizzati > Tensionati

Inceeling Tensioned

Schermi motorizzati



CODICE						CON BORDI NERI							
WHITE	HI-GAIN WHITE	MICRO SONORA	CONTRAST GREY	RADIANCE	REAR PRO	FORMATO	UTILE PROIEZIONE	TOP DROP	INGOMBRO CASSONETTO	DIMENSIONE DIMA DI TAGLIO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
B802015	H802015	M802015	G802015	A802015	R802015	4:3	203x152	20	235	237x15	255x23x23	21	29
B802418	H802418	M802418	G802418	A802418	R802418	4:3	244x183	20	276	278x15	296x23x23	25	34
B803022	H803022	M803022			R803022	4:3	305x229	20	337	339x15	357x23x23	31	40
B803627	H803627	M803627			R803627	4:3	366x274	20	398	400x15	418x23x23	36	46
B804030	H804030	M804030			R804030	4:3	406x305	20	438	440x15	458x23x23	43	53
B802011	H802011	M802011	G802011	A802011	R802011	16:9	203x114	50	235	237x15	255x23x23	21	29
B802413	H802413	M802413	G802413	A802413	R802413	16:9	244x137	50	276	278x15	296x23x23	25	34
B803017	H803017	M803017	G803017	A803017	R803017	16:9	305x172	50	337	339x15	357x23x23	31	40
B803620	H803620	M803620	G803620	A803620	R803620	16:9	366x206	50	398	400x15	418x23x23	36	46
B804022	H804022	M804022			R804022	16:9	406x228	50	438	440x15	458x23x23	43	53
B804123	H804123	M804123			R804123	16:9	413x232	50	445	447x15	465x23x23	44	55
B802012	H802012	M802012	G802012	A802012	R802012	16:10	203x127	35	235	237x15	255x23x23	21	29
B802415	H802415	M802415	G802415	A802415	R802415	16:10	244x153	35	276	278x15	296x23x23	25	34
B803019	H803019	M803019	G803019	A803019	R803019	16:10	305x191	35	337	339x15	357x23x23	31	40
B803622	H803622	M803622			R803622	16:10	366x229	35	398	400x15	418x23x23	36	46
B804025	H804025	M804025			R804025	16:10	406x254	35	438	440x15	458x23x23	43	53
B804125	H804125	M804125			R804125	16:10	413x258	35	445	447x15	465x23x23	44	55



Case totalmente chiuso

