

Monitor Professionale LFD Serie NT - 86"

Luminosità 500 cd/m² | Android 14 preinstallato
Cornice ultra-sottile | USB Type-C Full-Link

4K completo nativo | Operatività 24/7 | Antiriflesso | Uso orizzontale e verticale

HNT8630A


SERIE PROFESSIONALE

55" 65" 75" **86"** 98"



4K

Visibilità straordinaria per presentazioni e Digital Signage, grazie alla qualità costruttiva del pannello e alla risoluzione 4K completa su tutti gli ingressi.



Ultra-sottile

La cornice ultra-sottile garantisce una grande versatilità di installazione



2 x 16W

Altoparlanti stereo integrati da 2 x 16 W.

**I/O
4K**

Connessioni

3 x HDMI IN | 1 x HDMI OUT
1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0
1 x USB Type-C | 1 x SPDIF Out (ottico)
1 x Audio IN | 1 x Audio OUT
1 x RS232 IN
1 x LAN RJ45 IN | 1 x LAN RJ45 OUT




Android 14

Processore Quad Core A73
4 GB RAM, 32 GB ROM
Modulo Wi fi



Software

Software preinstallati:
Media Player
Bytello Share (Licenza perpetua)



MANIGLIA
Ergonomica

STAFFA A PARETE



» INCLUSA

MODULO Wi-Fi



» INCLUSO

MODULO BLUETOOTH



» INCLUSO

Pannello inferiore




Alimentazione

Pannello frontale



Pannelli laterali



Visibilità straordinaria per presentazioni e segnaletica digitale

Migliorate la qualità dei vostri meeting e delle vostre conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. Godetevi prestazioni e affidabilità in un prodotto professionale dall'altissimo rapporto qualità / prezzo. Livelli di oscurità professionali assicurano una grande visibilità senza fastidiosi riflessi: con una luminosità di 500 cd/m², gli LFD HELGI NT series soddisfano le necessità degli ambienti di riunione e di Digital Signage moderni. Grazie alla facilità di utilizzo del sistema operativo Android 14 preinstallato, sarà possibile accedere sempre alle proprie applicazioni.

Design moderno e sottile



Design moderno e sottile

I display di questa serie sfoggiano un design a cornice ultrasottile che elimina gli elementi visivi superflui indirizzando l'attenzione del pubblico sul contenuto visualizzato.

Pronto funzionamento 24/7

L'altissima qualità costruttiva del pannello garantisce operatività continua, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assicurando prestazioni eccellenti in ogni momento della giornata, senza compromessi.

Facilità d'uso

La facilità di utilizzo, d'installazione e manutenzione assicura un funzionamento plug and play dalla prima accensione.

Elaborazione e connettività

Tramite la porta HDMI è possibile collegare il proprio sistema di teleconferenza o di condivisione dello schermo, set top box o PC esterni. A tale scopo, i nostri monitor aiutano a massimizzare l'esperienza utente grazie anche alle funzionalità del collegamento con un singolo cavo USB Type-C Full-Link, per una semplicità di utilizzo senza pari.


Connettività avanzata

La serie NT grazie al sistema operativo Android permette una integrazione e funzionalità avanzate senza compromessi. Il MediaPlayer integrato permette la creazione e gestione temporale di playlist con contenuti audio video. Inoltre grazie a ScreenShare Pro, nella propria sala riunioni sarà possibile connettere più dispositivi in modalità wireless senza difficoltà.

Controllo del display

Il SoC dei Monitor HELGI Serie NT consente agli utenti di controllare i nostri display utilizzando i comandi RS232 sia tramite interfaccia seriale, che tramite LAN.

Controllo del display



Connettività integrata



4K



65W



Network

USB Type-C Full-Link

Ricarica il 43% in soli 30 min

La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB 3.2 Gen 2x2 con una velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando simultaneamente due linee da 10 Gbps.

UN'INTERFACCIA PER OGNI ESIGENZA

Con un singolo cavo è possibile trasferire 65 W di ricarica, segnali Audio e Video fino a 4K e connessione di rete tra il monitor e i dispositivi compatibili.

LAN In/out


Autoswitching

Due porte RJ45

Il sistema Autoswitching permette di connettere il Monitor Interattivo, il PC OPS (non incluso) e qualsiasi dispositivo esterno compatibile in modo intuitivo tramite le porte bidirezionali integrate e senza la necessità di switch esterni.

1000Mbps per connettersi a Internet alla massima velocità





Bytello Share

L'app Bytello Share, preinstallata nel sistema operativo Android integrato, consente di condividere contenuti in modalità wireless da qualsiasi dispositivo indipendentemente dal sistema operativo, permettendo di condividere audio e video in tempo reale dai device connessi. La funzione split screen, inoltre, supporta la connessione simultanea di un massimo di nove device.

LICENZA PERPETUA
INCLUSA


App



Codice HNT8630A		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Tipologia pannello	ADS (Advanced Super Dimension Switch)
	Area Display	1.650,24 (L) × 928,26 (H) mm
	Diagonale	86"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1,07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	500 cd/m² (typ) / 450 cd/m² (min)
	Contrasto	4000:1
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60 Hz
	Livello di oscurità	25%
DATI TECNICI	Orientamento schermo	Orizzontale (landscape)/Verticale (portrait)
	Dimensioni display	1.930,8 (L) × 1101,7 (H) × 68 (P) mm
	Peso netto	40,8 kg
	VESA	600 x 400 mm
INTERFACCIA	Input	3x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB Type-C 1x RS232, 1x LAN (RJ45), 1x audio in
	Output	1x SPDIF (ottico), 1x HDMI, 1x LAN (RJ45), 1x audio out
	Connettività	Ethernet LAN e Wi-Fi
	Potenza massima altoparlanti	2 x 16 W

ANDROID OS	Versione sistema	Android 14
	CPU	Quad Core A73
	GPU	Mali G57 MC1
	RAM	4 GB
	ROM	32 GB
ENERGIA	Consumo tipico	147 W
	Tempo di vita	>= 50.000 ore
	Operatività	24/7
ACCESSORI	Contenuto confezione	1 x cavo di alimentazione, 1 x cavo HDMI, manuale utente, 1 x telecomando (batterie incluse), 1x staffa a parete e 1 modulo Wi-Fi HLG-SI07B
	Bytello Share	Incluso (Android)
	Garanzia	3 anni ON CENTER
Lingue Android supportate		Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese







www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

#18032025HNT5520A_IT

Dealer